

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. LE_08925101_00_M_Neutralsilikon Perfekt

Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis.

Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan Gearmáinise

- Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge: Neutralsilikon Perfekt (Sileacón Neodrach Foirfe)
Uimh. Earra 08925101; 08925102; 08925103; 08925104; 08925105;
08925106; 08925107 ;08925108;08925109;089251010 ;089251011;
089251012; 089251016; 089251017; 089251018; 08951111; 08925112;
089251115; 08925116; 089251112; 089251114; 08925121;08925122
- Úsáid(i) b(h)eartaithe: Séaltáin siúnta do EN 15651-1:F-EXT-INT 25 LM, EN 15651-2: G 25LM,
EN 15651-3: XS1
- Déantúsóir:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau
- Córa(i)s chun seasmhacht feidhmíochta a scrúdú: Córas 3, Córas 3 maidir le hiompar i gcás dóiteáin
- Caighdeán comhchuibhithe: EN 15651-1/-2/-3: 2012
lona(i)d dá dtugtar fógra: 0757, IFT Rosenheim
- Feidhmíocht(aí) d(h)earbhaithe:

Príomhthréithe	Feidhmíocht	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
lompar i gcás dóiteáin	Aicme E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Scaoileadh ceimiceán atá baolach don tsláinte agus/nó don	íseal	
Cumas seasaimh (ingearach)	< 3 mm	
Cailliúint toirte	< 10 %	
lompar maidir le greamú agus síneadh faoi réamhstrus i ndiaidh é a thumadh in uisce	pas	EN 15651-1: 2012
lompar maidir le greamú agus síneadh i ndiaidh struis mar thoradh ar theas, uisce agus solas saorga	pas	EN 15651-2:2012
Cumas athshocráithe	> 70 %	
lompar tarraingthe maidir le séaltáin siúnta nach n-íompraíonn ualach, mar aon le modúl íseal, a úsáidtear i siúntaí i limistéir ina bhfuil aeráid fhuar (-30 °C)	>0,4 MPa	EN 1565 1-1 :2012 EN 1565 1-2:2012
Fás micribhitheolaíoch	0	

Tá feidhmíocht an táirge thuas ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Is ar an déantúsóir thuasluaite amháin atá an fhreagracht Dearbhú Feidhmíochta a dhéanamh de réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/201 1.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:



Frank Wolpert
(Ardrúnaí Stiúrthóir Bainistíocht Táirge)



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Ardrúnaí Stiúrthóir Cáilíochta)

Künzelsau, 18/07/2019