

PRESTATIEVERKLARING

Nr. LE_08925101_00_M_Neutralsilikon Perfekt

**Dit is een uit het Duits vertaalde versie.
In twijfelgevallen geldt het Duitse origineel.**

1. Eenduidige identificatiecode van het producttype: Neutralsilikon Perfekt (Siliconen neutraal perfect)
Art.nr.: 08925101; 08925102; 08925103; 08925104; 08925105;
08925106; 08925107 ;08925108;08925109;089251010 ;089251011;
089251012; 089251016; 089251017; 089251018; 08951111; 08925112;
089251115; 08925116; 089251112; 089251114; 08925121;08925122
2. Gebruiksdoel(en): voegafdichtmiddelen voor EN 15651-1:F-EXT-INT 25 LM, EN 15651-2: G 25LM, EN 15651-3: XS1
3. Fabrikant: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau
4. Systeem/systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3, systeem 3 voor brandgedrag
5. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1/-2/-3: 2012
Aangemelde instantie(s): 0757, IFT Rosenheim
6. Vastgestelde prestatie(s):


Belangrijkste eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu	Laag	
(Verticaal) standvermogen	< 3 mm	
Volumeverlies	< 10 %	
Hecht- en rekgedrag onder voorspanning na onderdompeling in water	Doorstaan	EN 15651-1: 2012
Hecht- en rekgedrag na belasting door hitte, water, kunstlicht	Doorstaan	EN 15651-2:2012
Veerkracht	> 70 %	
Rekgedrag voor niet-dragende voegafdichtmiddelen met lage module, voor gebruik in voegen in koude omgevingen (-30 °C)	< 0,4 MPa	EN 1565 1-1 :2012 EN 1565 1-2:2012
Microbiologische groei	0	

De prestatie van het bovenvermelde product voldoet aan de vastgestelde prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Frank Wolpert
(Procuratiehouder - Hoofd Productmanagement)



dr.-ing. Siegfried Beichter
(Procuratiehouder - Hoofd Kwaliteit)

Künzelsau, 18/07/2019